

Нивелиры Leica серии NA700 Неизменная точность при суровых условиях



Нивелиры Leica серии NA700 -
самые надежные нивелиры. Гарантировано

Ваш нивелир выпадал из рук, вы роняли его в воду, он подвергался вибрации из-за работы многотоннажного оборудования. Необходимо отправить его на диагностику? Только не для нивелира Leica серии NA700. Никаких проверок и повторных регулировок. Никаких лишних забот и потери времени. Только точные, четкие измерения изо дня в день. Неизменная точность при суровых



- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

условиях строительных площадок. Гарантировано.

Превосходные характеристики

Исключительная надежность, высочайшая точность измерений и вполне конкурентная цена. И все это в одном комплекте.

Простота использования

Круглый уровень и горизонтальный круг находятся в непосредственной близости от зрительной трубы, что обеспечивает легкость снятия показаний.

Грубое наведение на цель легко осуществляется с помощью внешнего визира. Настройка по отвесу и точное наведение обеспечивается бесконечными винтами, которые вращаются в обе стороны. Нивелиры NA728 и NA730 позволяют выполнять грубую или точную фокусировку, что еще более облегчает работу.

«Лучшая в своем классе» оптика

Нивелиры серии NA700 позволяют работать в таких условиях, в которых с другими нивелирами работать невозможно: ранним утром, поздним вечером, в тени большого здания. Улучшенная контрастность уменьшает нагрузку на глаза и облегчает считывание показаний. На строительной площадке нет места для компромиссов. Поэтому в каждом нивелире Leica NA700 используется наша прославленная оптика.

Что это означает? Более продолжительный период работы с низкой вероятностью ошибки. И отсутствие дополнительных затрат.

Водонепроницаемость и ударостойкость

Вода, пыль и грязь не оказывают влияния на нивелиры LEICA серии NA700. Высокое качество в сочетании с уникальным дизайном и применением самых современных технологий и уплотнительных элементов позволяет продолжать работу с прибором даже при высокой влажности. Нивелиры Leica NA700 могут использоваться сразу после падения. Нет необходимости проверять и перенастраивать прибор в сервисном центре.



Иллюстрации, описания и технические спецификации не имеют обязательной силы и могут изменяться.
Авторское право Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2009.

Leica Geosystems
Хербруг, Швейцария
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems



Эргономичная оптика

Пожалуй, это лучшая оптика в мире. Позволяет навсегда избавиться от усталости глаз. Обеспечивает точность прицеливания даже в экстремальных условиях освещения.

Минимальное расстояние до цели 50 см позволяет работать в самых стесненных условиях.

Характеристики	NA720	NA724	NA728	NA730
Увеличение	20 x	24 x	28 x	30 x
Диаметр объектива	30 мм	36 мм	40 мм	40 мм
Угловые измерения	360 °			
Наводящий винт горизонтального круга	с двух сторон, бесконечный			
Стандартное отклонение на км двойного хода	2,5 мм	2 мм	1,5 мм	1,2 мм
Точность компенсатора (станд. откл.)	< 0.5"	< 0.5"	< 0.3"	< 0.3"
Рабочий диапазон:	±15'			
Защита от воды и пыли	IP57			
Удар	ISO 9022-33-5			

Иллюстрации, описания и технические спецификации не имеют обязательной силы и могут изменяться.
Авторское право Leica Geosystems AG, Хербруг, Швейцария, 2009.

Leica Geosystems
Хербруг, Швейцария
www.leica-geosystems.com

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems